

б) $2 \text{ дм } 65 \text{ см} + 5 \text{ дм } 9 \text{ см}$;

в) $8 \text{ м} - 1 \text{ м } 8 \text{ см}$;

г) $60 \text{ км} - 60 \text{ м}$;


д) $2 \text{ км } 30 \text{ м} - 230 \text{ м}$.



Знайдзіце інфармацыю пра значэнне прыстаўкі «кіла», вызначце агульнае ў адзінках вымярэння даўжыні і масы з гэтай прыстаўкай. Даведайцеся, што азначаюць «мега», «гіга» ў словах «мегабайт», «гігабайт».

§ 6. Выяўленне натуральных лікаў на каардынатным прамені

Натуральныя лікі можна адзначыць пунктамі на прамені. Для гэтага пабудуем прамень з пачаткам у пункце O . Бывае, што напрамак праменя паказваюць стрэлкай (рыс. 13). Адзначым на гэтым прамені пункт A . Пункт O адпавядае ліку 0 , а пункт A — ліку 1 . Адрэзак OA называюць **адзінкавым адрэзкам**.



Рысунак 13



Такі прамень называюць **каардынатным праменем**. Каб адлюстравачь каардынатны прамень, трэба:

- 1) пабудаваць прамень;
- 2) адзначыць пачатак адліку (пункт O) і напрамак;
- 3) выбраць адзінкавы адрэзак і адзначыць лік 1 .



Каб адзначыць на каардынатым прамені які-небудзь натуральны лік, трэба:

- 1) ад пачатку праменя (пачатку адліку) адкласці адпаведную колькасць адзінкавых адрэзкаў;
- 2) у канцы апошняга адкладзенага адрэзка паставіць зададзены лік.

На рысунку 13 пункту B адпавядае лік 2, а пункту M — лік 6. Лік 2 называюць каардынатай пункта B і запісваюць $B(2)$, а лік 6 называюць каардынатай пункта M і запісваюць $M(6)$.



Каардыната пункта — гэта лік, які адпавядае становішчу пункта на каардынатым прамені. Пункту O адпавядае лік 0.


Большы з двух лікаў адзначаецца на каардынатым прамені пунктам, размешчаным правей.



119. Начарціце каардынаты прамень і адзначце на ім:

- а) пункты $D(6)$, $E(9)$, $F(15)$, $H(18)$, прыняўшы за адзінкавы адрэзак адну клетку;
- б) пункты $M(2)$, $N(5)$, $A(7)$, $C(10)$, прыняўшы за адзінкавы адрэзак дзве клеткі;
- в) пункты $B(1)$, $T(3)$, $E(6)$, $P(8)$, прыняўшы за адзінкавы адрэзак тры клеткі;
- г) пункты $K(4)$, $L(8)$, $F(12)$, $G(16)$.

120. Знайдзіце каардынаты пунктаў, адзначаных на каардынатым прамені (рыс. 14).



Рысунак 14

121. Які з пунктаў $A(7)$, $B(200)$, $C(49)$ размешчаны на каардынатным прамені:

а) правей іншых;

б) лявей іншых?

122. Назавіце два лікі, размешчаныя на каардынатным прамені правей пункта з указанай каардынатай, і два лікі, размешчаныя лявей гэтага пункта:

а) 9; б) 17; в) 1000; г) 1111.


123. Назавіце які-небудзь лік, які на каардынатным прамені знаходзіцца:

а) паміж лікамі 30 і 40, размешчаны бліжэй да ліку 40;

б) паміж лікамі 600 і 700, размешчаны бліжэй да ліку 600;

в) паміж лікамі 5800 і 5900, размешчаны бліжэй да ліку 5900.

124. Запішыце каардынаты пунктаў, адзначаных на частцы каардынатнага праменя (рыс. 15).



Рысунк 15


125. На каардынатным прамені пунктамі адзначаны натуральныя лікі m , n , k і t (рыс. 16). Ці правільна, што:

а) $m > n$;

в) $k < n$;

б) $t > n$;

г) $m < t$?



Рысунк 16

- 126.** На каардынатым прамені адзначаны тры лікі a , b і c так, што a размешчаны лявей b , b размешчаны лявей c . Параўнайце лікі a і c .
- 127.** Назавіце каардынаты некалькіх пунктаў, аддаленых на каардынатым прамені ад пункта $K(9)$ на аднолькавую адлегласць.
-  **128.** Запішыце лікі ў парадку ўзрастання: 312, 45, 801, 6407, 508, 907, 2009, 9731.
- 129.** Знайдзіце старану прамавугольніка, калі яго перыметр роўны 122 см, а адна са старон — 34 см.
- 130.** Для таго каб прыгатаваць 600 мл кактэйлю, трэба змяшаць 50 мл апельсінавага соку, дадаць на 90 мл больш яблычнага соку, маркоўнага соку ў два разы больш, чым яблычнага, а астатняе — сок сельдэрэю. Колькі мілілітраў соку сельдэрэю трэба дадаць у кактэйль?



Правер сябе!

Назавіце прапушчаныя словы (1, 2).

1. Каб адлюстраваць каардынаты прамень, трэба:

- пабудаваць ... ;
- адзначыць (пункт O) і ... ;
- выбраць і адзначыць лік 1.

2. Каб адзначыць на каардынатым прамені які-небудзь натуральны лік, трэба:

а) ад (пачатку адліку) адкласці адпаведную колькасць ;

б) у канцы ... адкладзенага адрэзка паставіць




131. Начарціце каардынаты прамень. Адзначце пункты:

а) $K(1)$, $M(3)$, $N(5)$, $A(6)$, $C(0)$, прыняўшы за адзінкавы адрэзак чатыры клеткі;

б) пункты $C(3)$, $P(6)$, $V(9)$, $S(11)$.

132. Запішыце каардынаты пунктаў, адзначаных на каардынатым прамені (рыс. 17).



Рысунк 17

133. Начарціце прамень з пачаткам у пункце O . Адступіце ад пункта O ўправа тры клеткі, адзначце атрыманы пункт і падпішыце пад ім лік 3. Адзначце на каардынатым прамені лікі 1, 6, 12, 18.

134. Запішыце, які з двух лікаў большы, калі вядома іх размяшчэнне на каардынатым прамені:

а) лік a правей ліку c ;

б) лік m лявей ліку n ;

в) лік k правей ліку 10, а лік b — лявей ліку 10.



На каардынатым прамені адзначаны пункты $M(6)$ і $N(10)$. Знайдзіце каардынату сярэдняй адрэзка MN . Ці можна сфармуляваць агульнае правіла для вызначэння каардынаты сярэдняй адрэзка па каардынатах яго канцоў?

