



Шымпанзэ звычайны



Гарыла заходняя



Арангутан калімантанскі

Мал. 200. Чалавекападобныя малпы

Паўторым галоўнае. Да атрада Хобатныя належаць самыя буйныя наземныя млекакормячыя свету — сланы. Іх адметнымі рысамі з’яўляюцца вялікія вушныя ракавіны, шматфункцыянальны хобат, біўні. Прадстаўнікі атрада Прыматы — самыя высокаарганізаваныя жывёлы. У іх пяціпальцавыя канечнасці, вялікі палец супрацьпастаўлены іншым, замест кіпцюроў — пазногці. Развіта кара вялікіх паўшар’яў. Прыматы адрозніваюцца складанымі паводзінамі.

Пытанні і заданні. 1. Дзе жывуць сланы і чаму яны не насяляюць паўночныя рэгіёны планеты? 2. Якое значэнне ў жыцці слана маюць вушы і хобат? 3. Чаму прыматы з’яўляюцца высокаарганізаванымі жывёламі? 4. Якія асаблівасці будовы дазваляюць прыматам спрытна перамяшчацца па дрэвах? 5. Што агульнага ў чалавекападобных малпаў з чалавекам?

§ 58. Роля млекакормячых у прыродзе і значэнне ў жыцці чалавека. Сельскагаспадарчыя жывёлы

Успомніце: 1. Якую ролю ў прыродзе выконваюць рыбы, земнаводныя, паўзуны і птушкі? 2. Якое значэнне ў жыцці чалавека маюць рыбы, земнаводныя, паўзуны і птушкі?

Роля млекакормячых у прыродзе. Як і ўсе жывыя арганізмы, млекакормячыя з’яўляюцца неад’емным звяном у ланцугах харчавання. Некаторыя раслінаедныя млекакормячыя могуць знішчыць значную колькасць раслін на тэрыторыі свайго пражывання. Часам яны здольны пераўтвараць ландшафты. Напрыклад, пабудаваныя бабрамі

плаціны прыводзяць да ўздыму ўзроўню грунтавых вод, забалочвання мясцовасці, пасля чаго лугі могуць стаць балотамі. Такія млекакормячыя, як мышы, вавёркі, дзікі, спрыяюць распаўсюджванню насення і спораў, а значыць, рассяленню раслін на вялікія адлегласці.

Млекакормячыя, якія насыляюць глебу (краты, мышы, палёўкі, буразубкі), рыхляць яе, насычаючы кіслародам. Гэта павышае ўрадлівасць глебы і паляпшае ўмовы жыцця яе насельнікаў. Памёт жывёл таксама робіць глебу больш урадлівай.

Насякомаедныя (вожыкі, краты) і рукакрылыя (кажаны) стрымліваюць павелічэнне колькасці насякомых і іх лічынак, якія з'яўляюцца шкоднікамі раслін.

Драпежныя млекакормячыя (ваўкі, лісіцы, рысі) рэгулююць колькасць раслінаедных жывёл і грызуноў. Ахвярамі буйных драпежнікаў у першую чаргу становяцца хворыя, траўміраваныя, старыя і аслабленыя жывёлы. У выніку ў размнажэнні будуць удзельнічаць моцныя і здаровыя асобіны віду, якія прынясуць больш жыццязольнае патомства. Акрамя таго, драпежныя млекакормячыя, кормячыся мёртвымі жывёламі, выконваюць ролю санітараў прыроды.

Значэнне млекакормячых у жыцці чалавека. Некаторыя віды наносяць шкоду сельскай гаспадарцы. Напрыклад, многія грызуны кормяцца рознымі часткамі раслін, пасля чаго расліны гінуць. Пасыляючыся побач з чалавекам, мышы знішчаюць або робяць непрыдатнымі запасы збожжавых культур, а таксама могуць распаўсюджваць небяспечныя інфекцыйныя захворванні. Драпежныя жывёлы (ваўкі, лісы, тхары) здольны нападаць на свойскіх жывёл.

Аднак млекакормячыя прыносяць чалавеку і карысць. Некаторыя віды дзікіх млекакормячых становяцца аб'ектамі промыслу з мэтай атрымання каштоўнага футра, скуры, мяса, тлушчу. Асноўныя прамысловыя жывёлы — лісы, ласі, дзікі, казулі, бабры, зайцы.

Многія віды млекакормячых (хамякі, мышы, пацукі, трусы, сабакі) з'яўляюцца аб'ектамі лабараторных навуковых даследаванняў.

Некаторых млекакормячых чалавек заводзіць у якасці дамашніх гадаванцаў — гэта разнастайныя пароды сабак, катоў, а таксама дэкаратыўныя пароды марскіх свінак, хамякоў (мал. 201), пацукоў, трусоў.



Марская свінка



Хамяк

Мал. 201. Дэкаратыўныя млекакормячыя



Карова чорна-пярэстай
пароды



Авечкі
пароды тэксель



Каза зааненскай
пароды



Свіння пароды
буйная белая

Мал. 202. Сельскагаспадарчыя жывёлы, якіх разводзяць у Беларусі

Сельскагаспадарчыя жывёлы. Жывёлы, якіх чалавек гадуе з мэтай атрымання прадуктаў харчавання і сыравіны для прамысловасці, атрымалі назву сельскагаспадарчых. Іх развядзеннем займаецца адна з найважнейшых галін сельскай гаспадаркі — жывёлагадоўля. Найважнейшае месца ў жывёлагадоўлі нашай краіны займае развядзенне буйной і дробнай рагатай жывёлы, авечак і свіней (мал. 202). Прадукты жывёлагадоўлі — каровіна і казінае малако, мяса і тлушч, шэрсць і скура. У выніку перапрацоўкі малака атрымліваюць масла, сыр, тварог, смятану, кефір і іншыя прадукты харчавання.

У цяперашні час праводзяцца працы па вывядзенні новых парод сельскагаспадарчых жывёл.

Паўторым галоўнае. Млекакормячыя з'яўляюцца неад'емным звязом у ланцугах харчавання. Адно спрыяюць распаўсюджванню насення і спор раслін, другія павышаюць урадлівасць глебы, трэція рэгулююць колькасць іншых жывёл. Некаторыя млекакормячыя — шкоднікі хатняй і сельскай гаспадарак. Многія віды млекакормячых з'яўляюцца важнымі аб'ектамі промыслу. Жывёлагадоўля — адна з асноўных галін гаспадаркі, якая дае харчовую прадукцыю, сыравіну для іншых галін прамысловасці.



Пытанні і заданні. 1. Якую ролю выконваюць млекакормячыя ў прыродзе? 2. Апішыце значэнне дзікіх млекакормячых для чалавека. 3. Як вы думаеце, ці змогуць свойскія жывёлы жыць у дзікай прыродзе? 4. Для праверкі ведаў па § 49–58 выканайце тэставае заданне.

Біялагічныя рэкорды

- Самая хуткая наземная жывёла — гепард. Звышгнуткі пазваночнік і доўгія лапы дазваляюць яму разганяцца за 2 секунды да 75 км/г, за 3 секунды — да 110 км/г.
- Самае буйное наземнае млекакормячае — слон саванны. Маса яго можа дасягаць 7 т, рост — 4 м.
- Самая высокая наземная жывёла — жырафа. Зафіксавана асобіна ростам 5 м 86 см.

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ

Асноўныя прыметы <i>класа Млекакормячых</i>	
Прадстаўнік	<i>Сабака свойскі</i>
Асяроддзе пражывання	Наземна-паветранае, воднае, глебавае
Асаблівасці знешняй будовы	Цела стройнае, мускулістае. Складаецца з галавы, шыі, тулава, пярэдніх і задніх канечнасцей. Канечнасці змешчаны пад тулавам
Покрывы цела	Скура тоўстая, трывалая і эластычная. Ёсць скурныя залозы (тлушчавыя, потавыя, малочныя) і валасяное покрыва
Шкілет	Касцявы, трывалы. Уключае: чэрап, пазваночнік і грудную клетку, шкілет пярэдніх канечнасцей (косці плечавога пояса і косці свабодных пярэдніх канечнасцей) і шкілет задніх канечнасцей (косці тазавога пояса і косці свабодных задніх канечнасцей). Пазваночнік: шыйны, грудны, паяснічны, крыжавы і хваставы аддзелы. У шыйным аддзеле сем пазванкоў. Ключыцы не развіты
Мышачная сістэма	Найбольш развіты мышцы спіны, канечнасцей і іх паясоў. Ёсць мышачная перагародка — дыяфрагма, якая падзяляе брушную і грудную поласці цела
Стрававальная сістэма	Пярэдні аддзел (рот, глотка, стрававод, страўнік), тонкая кішка, тоўстая кішка. Ёсць слінныя залозы, печань, падстраўнікавая залоза. Зубы дыферэнцыраваны на разцы, іклы і карэнныя
Дыхальная сістэма	Дыхальныя шляхі (насавая поласць, насаглотка, гартань, трахея, бронхі). Альвеялярныя лёгкія
Крывяносная сістэма	Замкнёная. Чатырохкамернае сэрца: два перасэрдзі і два жалудачкі. Два кругі кровазвароту. Цеплакроўныя
Нервовая сістэма	Галаўны мозг, спінны мозг (цэнтральная нервовая сістэма), нервы, якія адыходзяць ад іх да ўсіх органаў. Галаўны мозг: пярэдні мозг, прамежжавы мозг, сярэдні мозг, мазжачок і прадаўгаваты мозг. Кара вялікіх паўшар'яў пярэдняга мозга павялічылася за кошт барознаў і звільн. Развіты мазжачок
Органы пачуццяў	Орган зроку — вочы. Орган слыху — унутранае вуха, сярэдняе вуха і знешняе вуха. У сярэднім вуху тры слыхавыя костачкі: малаточак, кавадлачка і стрэмечка. Развіта вушная ракавіна. Органы нюху, доўтку, смаку
Выдзяляльная сістэма	Пара тазавых нырак. Мачаточнік. Мачавы пузыр. Мочаспускарны канал
Палавая сістэма	Раздзельнаполыя. Апладненне ўнутранае. Унутрывантробнае развіццё зародка адбываецца ў матцы. Кармленне зародка ажыццяўляецца праз плацэнтую. Жыванараджэнне